



Dokumentation
zur
Modellierung der Geoinformationen
des amtlichen Vermessungswesens
(GeoInfoDok)

ATKIS-Signaturenkatalog 1:1 000 000

Signaturen

Version 6.0
Stand: 31.05.2008

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen
der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)

Siedlungsfläche 5 km ² ≤ FLB (berechnete Fläche) (Fläche)	Signaturnummer: 20200
Bild:	
Darstellungspriorität:	2
Flächenfarbe:	Wohnflächenrot – 0 – 40 – 10 – 0

Siedlungsfläche FLB < 5 km ² (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 20250
Bild:	
Darstellungspriorität:	55
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -60 -60; -60 60; 60 60; 60 -60 ; style arc
Flächenfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc -52,5 -52,5; -52,5 52,5; 52,5 52,5; 52,5 -52,5; style arc
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	

Autobahn und autobahnähnliche Straße (BAB, Bundesstraße, Landesstraße, Staatsstraße und sonstige Straßen mit getrennten Fahrbahnen) (Kontur)	Signaturnummer: 30100
Bild:	
Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Abgeschnitten

Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0

Autobahn und autobahnähnliche Straße
 (BAB, Bundesstraße, Landesstraße, Staatsstraße und
 sonstige Straßen mit getrennten Fahrbahnen)
 (Decker) Signaturnummer: 30101

Bild:



Darstellungspriorität: 24
Strichstärke: 40
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Straßenorange – 0 – 60 – 100 – 0

Bundesstraße
 (ohne getrennte Fahrbahnen)
 (Kontur) Signaturnummer: 30600

Bild:



Darstellungspriorität: 20
Strichstärke: 60
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0

Bundesstraße
 (ohne getrennte Fahrbahnen)
 (Decker) Signaturnummer: 30601

Bild:



Darstellungspriorität: 23
Strichstärke: 40
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund

Linienfarbe: Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, sonstige Straßen (ohne getrennte Fahrbahnen) (Kontur)	Signaturnummer: 30800
Bild: 	
Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0


Landesstraße, Staatsstraße, sonstige Straßen (ohne getrennte Fahrbahnen) (Decker)	Signaturnummer: 30801
Bild: 	
Darstellungspriorität:	22
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Autobahn und autobahnähnliche Straße (BAB, Bundesstraße, Landesstraße, Staatsstraße und sonstige Straßen mit getrennten Fahrbahnen) im Bau (Kontur)	Signaturnummer: 32100
Bild: 	
Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0

Linienversatz:	27,5	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	100
	Abstand zwischen den Linien:	40
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild:		
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0	
Linienversatz:	-27,5	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	100
	Abstand zwischen den Linien:	40
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		

Eisenbahn (Linie)	Signaturnummer: 32800
Bild:	
Darstellungspriorität:	19
Strichstärke:	25
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Eisenbahnschwarz – 0 – 0 – 0 – 80

Internationaler Flughafen (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 34000
Bild:	
Darstellungspriorität:	57
Bezugspunkt:	0 0

Flächenposition:	Polygon -128 -128; -128 128; 128 128; 128 -128
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite:	12
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Polygon 3 95; 6 91; 9 81; 9 48; 51 14; 89 -14; 89 -33; 52 -15; 33 -5; 16 -3; 11 -4; 8 -56; 30 -75; 30 -85; 16 -81; 5 -77; 5 -83; -5 -83; -5 -77; -16 -81; -30 -85; -30 -75; -8 -56; -11 -4; -16 -3; -33 -5; -52 -15; -89 -33; -89 -14; -51 14; -9 48; -9 81; -6 91; -3 95
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	

Autobahn und autobahnähnliche Straße (BAB, Bundesstraße, Landesstraße, Staatsstraße und sonstige Straßen mit getrennten Fahrbahnen) im Tunnel (Kontur)		Signaturnummer: 34200
Bild:		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	70	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	100
	Abstand zwischen den Linien:	80

Autobahn und autobahnähnliche Straße (BAB, Bundesstraße, Landesstraße, Staatsstraße und sonstige Straßen mit getrennten Fahrbahnen) im Tunnel (Decker)		Signaturnummer: 34201
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	24	
Strichstärke:	40	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteilung:	Rund	
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 60 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	100
	Abstand zwischen den Linien:	80

Bundesstraße (ohne getrennte Fahrbahnen) im Tunnel (Kontur)		Signaturnummer: 34250
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	60	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteilung:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	100
	Abstand zwischen den Linien:	80

Bundesstraße (ohne getrennte Fahrbahnen) im Tunnel (Decker)		Signaturnummer: 34251
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	23	
Strichstärke:	40	

Linienabschluss:	Abgeschnitten		
Linien Scheitel:	Rund		
Linienfarbe:	Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0		
Linienart:	Einzug:	0	
	Linienlänge:	100	
	Abstand zwischen den Linien:	80	

Eisenbahn im Tunnel (Linie)		Signaturnummer: 34300	
Bild:			
Darstellungspriorität:	19		
Strichstärke:	25		
Linienabschluss:	Abgeschnitten		
Linien Scheitel:	Rund		
Linienfarbe:	Eisenbahnschwarz – 0 – 0 – 0 – 80		
Linienart:	Einzug:	0	
	Linienlänge:	150	
	Abstand zwischen den Linien:	60	

Tunnelportal Autobahn, Bundesstraße (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 34400	
Bild:			
Darstellungspriorität:	56		
Bezugspunkt:	0 0		
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0		
Strichstärke:	18		
Linienabschluss:	Abgeschnitten		
Linien Scheitel:	Spitz		
Linienposition:	0 -50; 0 50		

Tunnelportal Eisenbahn (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 34900
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	56	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Eisenbahnschwarz – 0 – 0 – 0 – 80	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 -30; 0 30	

Schifffahrtslinie, Fährverkehr (Linie)		Signaturnummer: 36000
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	100
	Abstand zwischen den Linien:	40

Wasserlauf 200 m < BGR (Breite des Gewässers) (Fläche)		Signaturnummer: 50100
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	2	
Flächenfarbe:	Seeblau – 20 – 0 – 0 – 0	

Wasserlauf 200 m < BGR (Breite des Gewässers) (Kontur)	Signaturnummer: 50101
Bild:	
	
Darstellungspriorität:	14
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	12
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Rund
Randlinie – Farbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Kanal (in Betrieb) (Linie)	Signaturnummer: 50400
Bild:	
	
Darstellungspriorität:	14
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Kanal (in Betrieb) (Einzelsignatur/Muster)	Signaturnummer: 50401
Bild:	
	
Darstellungspriorität:	14
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Rechteck 20 15; 20 55;-20 55; -20 15
Flächenfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Kanal (außer Betrieb) (Linie)		Signaturnummer: 50410
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	14	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Wasserlauf 125 m < BGR ≤ 200 m (Linie)		Signaturnummer: 50420
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	14	
Strichstärke:	30	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Wasserlauf 42 m < BGR ≤ 125 m (Linie)		Signaturnummer: 50430
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	14	
Strichstärke:	25	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Wasserlauf 12 m < BGR ≤ 42 m (Linie)	Signaturnummer: 50450
Bild:	
Darstellungspriorität:	14
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Wasserlauf BGR ≤ 12 m (Linie)	Signaturnummer: 50600
Bild:	
Darstellungspriorität:	14
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Meer (Fläche)	Signaturnummer: 51700
Bild:	
Darstellungspriorität:	2
Flächenfarbe:	Meerblau – 7 – 0 – 0 – 0

Meer (Kontur)	Signaturnummer: 51701
Bild:	
Darstellungspriorität:	14
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Rund
Randlinie – Farbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Binnensee, Stausee (Fläche)	Signaturnummer: 51800
Bild:	
Darstellungspriorität:	2
Flächenfarbe:	Seebrau – 20 – 0 – 0 – 0

Binnensee, Stausee (Kontur)	Signaturnummer: 51801
Bild:	
Darstellungspriorität:	14
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	12
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Rund
Randlinie – Farbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Watt (Fläche)	Signaturnummer: 52100
Bild:	
Darstellungspriorität:	2
Flächenfarbe:	Wattgrau – 17 – 7 – 7 – 0

Sandbank (Fläche)	Signaturnummer: 52200
Bild:	
Darstellungspriorität:	2

Flächenfarbe: Sandbeige – 10 – 20 – 25– 0

Geländepunkt (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 60700
Bild:	
Darstellungspriorität:	55
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -20 -20; -20 20; 20 20; 20 -20; style arc
Flächenfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0

Grenze eines Staates (Grenze der Bundesrepublik Deutschland) (Linie)	Signaturnummer: 70100
Bild:	
Darstellungspriorität:	50
Strichstärke:	50
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grenzviolett, Staatsgrenze, Linie – 35 – 65 – 0 – 0

Grenze eines Staates (Grenze der Bundesrepublik Deutschland) (Grenzband)	Signaturnummer: 70101
Bild:	
Darstellungspriorität:	3
Strichstärke:	460
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienversatz:	230
Linienfarbe:	Grenzviolett, Staatsgrenze, Band – 15 – 25 – 0 – 0

Grenze eines Staates (Grenze zwischen Nachbarstaaten der BRD) (Linie)		Signaturnummer: 70150
Bild:		
Darstellungspriorität:	50	
Strichstärke:	10	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grenzviolett, Staatsgrenze, Linie – 35 – 65 – 0 – 0	

Grenze eines Staates (Grenze zwischen Nachbarstaaten der BRD) (Grenzband)		Signaturnummer: 70151
Bild:		
Darstellungspriorität:	3	
Strichstärke:	200	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grenzviolett, Staatsgrenze, Band – 15 – 25 – 0 – 0	

Grenze eines Bundeslandes (Grenzband)		Signaturnummer: 70200
Bild:		
Darstellungspriorität:	3	
Strichstärke:	75	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grenzviolett, Landesgrenze – 25 – 45 – 0 – 0	

Namen von Stadt- und Landgemeinden:

Signaturnummer: 80100

1 000 000 ≤ EWZ (Einwohnerzahl)

Bild:**HAMBURG****Darstellungspriorität:** 60**Schriftart:** Univers**Schriftstil:** Halbfett**Schriftgrad:** 13,6 pt**Schriftfarbe:** Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100**Effekt:** Großbuchstaben

Namen von Stadt- und Landgemeinden:

Signaturnummer: 80300

500 000 ≤ EWZ < 1 000 000

Bild:**Frankfurt****Darstellungspriorität:** 60**Schriftart:** Univers**Schriftstil:** Halbfett**Schriftgrad:** 11,2 pt**Schriftfarbe:** Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100**Effekt:** Großbuchstaben

Namen von Stadt- und Landgemeinden:

Signaturnummer: 80500

250 000 ≤ EWZ < 500 000

Bild:**Leipzig****Darstellungspriorität:** 60**Schriftart:** Univers**Schriftstil:** Halbfett**Schriftgrad:** 9,2 pt**Schriftfarbe:** Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100**Effekt:** Großbuchstaben

Namen von Stadt- und Landgemeinden: 100 000 ≤ EWZ < 250 000		Signaturnummer: 80600
Bild:	KOBLENZ	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers	
Schriftstil:	Halbfett	
Schriftgrad:	8 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Effekt:	Großbuchstaben	

Namen von Stadt- und Landgemeinden: 25 000 ≤ EWZ < 100 000 Einwohner		Signaturnummer: 80800
Bild:	Lörrach	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers	
Schriftstil:	Halbfett	
Schriftgrad:	7,2 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Effekt:	kein	

Namen von Stadt- und Landgemeinden: 5 000 ≤ EWZ < 25 000 Einwohner		Signaturnummer: 80900
Bild:	Olbernhau	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers	
Schriftstil:	Normal	
Schriftgrad:	6,8 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Effekt:	kein	

Namen von Stadt- und Landgemeinden: EWZ < 5 000		Signaturnummer: 81300
Bild:	Schiecke	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers	
Schriftstil:	Normal	
Schriftgrad:	5,6 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Effekt:	kein	

Namen von Gemeindeteilen, Stadtteilen, Ortschaften und Ortsteilen (wichtiger Hafen, Grenzübergang)		Signaturnummer: 81700
Bild:	<i>Beuel</i>	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers	
Schriftstil:	Kursiv	
Schriftgrad:	5,6 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Effekt:	kein	

Meeresnamen 5 000 km ² ≤ FLB		Signaturnummer: 82500
Bild:	<i>NORDSEE</i>	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers schmal	
Schriftstil:	Kursiv	
Schriftgrad:	20 pt	
Schriftfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Effekt:	Großbuchstaben	

Namen von Meeresteilen: 500 km ² ≤ FLB < 5 000 km ²		Signaturnummer: 82560
Kanäle (in Betrieb), schiffbare Flüsse		
Bild:	<i>KIELER BUCHT</i>	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers schmal	
Schriftstil:	Kursiv	
Schriftgrad:	6,8 pt	
Schriftfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Effekt:	Großbuchstaben	

Namen von Meeresteilen, Binnenseen: 10 km ² ≤ FLB < 500 km ²		Signaturnummer: 82610
Bild:	<i>Bodensee</i>	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers schmal	
Schriftstil:	Kursiv	
Schriftgrad:	6,4 pt	
Schriftfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Effekt:	kein	

Namen von Meeresteilen, Binnenseen: 3 km ² ≤ FLB < 10 km ²		Signaturnummer: 82660
Bild:	<i>Laacher See</i>	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers schmal	
Schriftstil:	Kursiv	
Schriftgrad:	5,2 pt	
Schriftfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Effekt:	kein	

Namen von Kanälen (außer Betrieb), nicht schiffbaren Wasserläufen		Signaturnummer: 83010
Bild:	<i>Nidda</i>	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers schmal	
Schriftstil:	Kursiv	
Schriftgrad:	6 pt	
Schriftfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Effekt:	kein	

Namen von geographischen Gebietseinheiten: 3 000 km ² ≤ FLB		Signaturnummer: 83100
Bild:	<i>SCHWÄBISCHE ALB</i>	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers	
Schriftstil:	Kursiv	
Schriftgrad:	12 pt	
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0	
Effekt:	Großbuchstaben	

Namen von geographischen Gebietseinheiten: 1 500 km ² ≤ FLB < 3 000 km ²		Signaturnummer: 83200
Bild:	<i>HOHE TAUERN</i>	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers	
Schriftstil:	Kursiv	
Schriftgrad:	10 pt	
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0	
Effekt:	Großbuchstaben	

Namen von geographischen Gebietseinheiten: 500 km ² ≤ FLB < 1 500 km ²		Signaturnummer: 83300
Bild:	<i>ALLGÄUER ALPEN</i>	

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Kursiv
Schriftgrad:	8,4 pt
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0
Effekt:	Großbuchstaben

Namen von geographischen Gebietseinheiten: 100 km ² ≤ FLB < 500 km ²	Signaturnummer: 83400
Bild:	<i>ZILLERTALER ALPEN</i>
Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Kursiv
Schriftgrad:	6,8 pt
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0
Effekt:	Großbuchstaben

Namen von geographischen Gebietseinheiten: FLB < 100 km ²	Signaturnummer: 83500
Bild:	<i>Karwendelgeb.</i>
Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Kursiv
Schriftgrad:	5,6 pt
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0
Effekt:	kein

Eigennamen von Geländepunkten	Signaturnummer: 83670
Bild:	<i>Gr. Feldberg</i>
Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers schmal
Schriftstil:	Normal
Schriftgrad:	5,6 pt

Schriftfarbe: Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0
Effekt: kein

Europastraßennummer (Schrift)		Signaturnummer: 84500
Bild:		41
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers schmal	
Schriftstil:	Halbfett	
Schriftgrad:	5,2 pt	
Schriftfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Effekt:	kein	

Europastraßennummer (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 84600
Bild:		
Darstellungspriorität:	57	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Rechteck -140 -85; -140 85; 140 85; 140 -85	
Flächenfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	

Autobahnnummer (Schrift)		Signaturnummer: 84700
Bild:		661
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers schmal	
Schriftstil:	Halbfett	
Schriftgrad:	5,2 pt	
Schriftfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Effekt:	kein	

Autobahnnummer (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 84800
Bild:	
Darstellungspriorität:	57
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Rechteck -140 -85; -140 85; 140 85; 140 -85
Flächenfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Bundesstraßennummer (Schrift)	Signaturnummer: 85100
Bild:	317
Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers schmal
Schriftstil:	Halbfett
Schriftgrad:	5,2 pt
Schriftfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Effekt:	kein

Bundesstraßennummer (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 85200
Bild:	
Darstellungspriorität:	57
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Rechteck -140 -78,5; -140 78,5; 140 78,5; 140 -78,5
Flächenfarbe:	Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0
Randlinie – Breite:	13
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Höhenpunktzahl	Signaturnummer: 85300
Bild:	200
Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers schmal
Schriftstil:	Normal
Schriftgrad:	4,8 pt
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 40 – 80 – 100 – 0
Effekt:	kein

Namen der Bundesländer	Signaturnummer: 86000
Bild:	HESSEN
Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Halbfett
Schriftgrad:	20 pt
Schriftfarbe:	Grenzviolett, Landesgrenze – 25 – 45 – 0 – 0
Effekt:	Großbuchstaben