

Rev.-Nr.	Tag	Meldung	Grafische Relevanz (nur ATKIS)
r545	sk100	#2085 #2086 BW_120330_02 "Ausrichtung nach geographisch Nord" entfernt - 2. Teil-Korrektur	ja
r543	sk25	#2081 #2082 BW_120330_02 "Ausrichtung nach geographisch Nord" entfernt - 2. Teil	ja
r542	sk100	#2085 #2086 BW_120330_02 "Ausrichtung nach geographisch Nord" entfernt - 2. Teil	ja
r541	alkis	Anpassungen AAA-SKS	
r540	alkis	Anpassungen an einheitliches AAA-Layout	
r537	alkis	Verzeichniskorrektur	
r536	alkis	Verzeichniskorrektur	
r531	alkis	Änderung SYC-ID und Katalogname	
r529	sk10	#2091: Kardinalität vom BWF bei AX_Turm ent. #2091 angepasst	ja
r527	red sk25	Synopsis korrigiert	nein
r526	sk25	Kardinalität entspr. #2092 angepasst	ja
r525	red sk100	Cosmetics.csv - Fehlerbereinigung	nein
r523	red sk10	RUL00260: Synopsis ergänzt ("kein Torf, kein Abbaugut")	nein
r522	red sk50	RUL00360: Synopsis ergänzt ("kein Torf, kein Abbaugut")	nein
r521	red sk25	RUL00940: Synopsis ergänzt ("kein Torf, kein Abbaugut")	nein
r520	red sk10	RUL01240: Synopsis ergänzt ("kein Torf, kein Abbaugut")	nein
r516	alkis	Korrekturen und Verschieben nach FB	
r515	alkis	Trennung der DesignRules in FB und SW	
r514	alkis	Anpassungen AAA-SK	
r513	alkis	Fehlerkorrekturen	
r512	alkis	Ergänzung von -positionierungsregel (PNR) und Regel für DRU5000.png/DRU5001.png	
r507	alkis	Kataloginformationen	
r506	alkis	Korrekturen + Ergänzungen von -description	
r505	alkis	Korrektur siehe Revision #3656	
r504	red sk10	#2465 BW_110419_02: DRU00151: description geändert ("Musteranordnung unregelmäßig" entfernt)	nein
r502	red sk50	DRU 375: description geändert (ergänzt "... und Hauptwirtschaftswege")	nein
r501	sk10	: RUL03881 und RUL04001 symbolizer in SYM35810 geändert, description fuer DRU00375 angepasst.	ja
r500	sk25	bei rule 3131 die symbolClass von Symbol auf Kontur und den symbolizer von 35770 auf 35810 geändert	ja
r499	sk50	DRU 375: description geändert (neu "Rechts und links der Geometrie des REOs des Bauwerks ist jeweils eine parallele Linie an die Kontur des über der Brücke liegenden REO zu platzieren. Anwendung bei Signaturen: Brückendarstellung für...	ja
r498	sk10	: AX_BauwerkImVerkehrsbereich.mdl: RUL 3881 und 4001 WEG_LIEGT_DARUNTER, expression angepasst, symbolClass auf Kontur gesetzt, designRule zu 375 geändert DesignRules.mdl: DRU00375 eingefügt, DRU00373 gelöscht	ja
r497	red sk25	CMYK-Werte waren bei COL00053 bis COL00055 vertauscht > korrigiert	nein
r494	red sk100	#2633: Cosmetics.csv - Fehlerbereinigung	nein
r491	alkis	Anpassungen Überschriften/Inhalte in den SKs	
r490	alkis	Fehlerkorrekturen Designrules + Bilder	
r489	sk50	Nachtrag zu #2262 (siehe auch #3087): RUL 2540 und 2541: SYM 81900 in SYM 82190 geändert.	ja
r488	red sk10	RUL 610: Synopsis geändert.	nein
r484	red sk100	RUL 1290-1320: Synopsis ergänzt ("Straßenachse")	nein
r483	red sk50	RUL 1640-1680: Synopsis ergänzt ("Strassenachse")	nein
r480	red sk100	Cosmetics.csv - Fehlerbereinigung	nein
r476	sk10	SYMB in RUL05205 korrigiert (SYM82310 in SYM82400), RUL05210: Änderung zurückgenommen (SYM82400 wieder in SYM82310) {Revision 475}	ja
r475	sk10	SYMB in RUL05210 korrigiert (SYM82310 in SYM82400)	ja
r473	sk50	RUL 6275: expression geändert (name aus Auswertung entfernt, da nicht notwendig). [red sk50] Synopsis angepasst.	ja
r472	red sk10	Synopsis in RUL00710 korrigiert (wegen Einheitlichkeit mit folgenden Rules)	nein
r470	red sk100	Cosmetics.csv und .mdl ins SVN gestellt	nein
r469	alkis	Einfügen der Cosmetics.mdl in SHARE Ordner	
r468	alkis	Anlegen SHARE + Bilder Ordner für Designrules	
r467	red sk25	Cosmetics.csv und .mdl ins SVN gestellt	nein
r465	red sk25	synopsis für den Flugverkehr erweitert, damit in der Doku die Unterscheidbarkeit zw. Flughäfen und Flugplätzen sichtbar wird.	nein
r460	red sk50	RUL 7760: Synopsis ergänzt	nein
r459	red sk25	RUL 11178 und 11180: Synopsis geändert (harmonisiert mit anderen SKs)	nein
r458	red sk10	RUL 12928: Synopsis ergänzt	nein
r457	red sk100	RUL 6010: Synopsis ergänzt	nein
r456	sk25	überflüssige DRU gelöscht, teilweise umsortiert und einige rulesToConsider ergänzt	ja
r453	alkis	Veröffentlichung Version 1.0	
r452	alkis	Modelländerung (presentationObjectLogic zu presentationLogic)	
r448	sk25	#1953 RUL 7990 korrigiert (Auskommentierung beim Emit entfernt)	ja
r445	sk50	RUL 7640-7765 geändert (Regel greift auf REO_AX_Schutzzone zu anstelle auf ZUSO AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht).	ja
r444	sk25	#2672 RUL 560 und RUL 570 Fehlerkorrektur - 0,03 in 0,01 geändert	ja
r443	red sk25	dateOfIssue auf 2016-06-01 gesetzt	nein
r442	sk100	neue MDL-Datei AX_Schutzzone.mdl erstellt; AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht.mdl gelöscht	ja
r439	red sk10	Schreibfehler in Synopsis behoben	nein
r437	red sk100	SymbologyCatalog: version (1.0) und dateOfIssue (2016-06-01) geändert.	nein
r433	sk10	nicht verwendete Symbolizer (SYM30013, SYM30023, SYM30028, SYM35881) gelöscht; Strichbreiten geändert (SYM30012, SYM30017, SYM30022); freie Symbolizer definiert (SYM30010, SYM30011, SYM30012, SYM30020, SYM30021, SYM30022, SYM37210)	ja
r432	red sk50	#2217 (Korrektur zu Revision 160): SYM 80600: labelText eingefügt ('in Holstein')	nein
r429	red sk50	SymbologyCatalog: version (1.0) und dateOfIssue (2016-06-01) geändert.	nein
r427	red sk50	#2916: DRU 416 gelöscht.	nein

r426	sk10	SYM99000 ergänzt (freier Symbolizer für "TK10-hellbraun")	ja
r424	alkis	Anpassung der DesignRules.mdl für die SK-Doku	
r423	red sk10	Herausgabedatum auf 2016-06-01 gesetzt (AK GT Beschluss 29/05)	nein
r422	alkis	Korrektur SYM03302, SYM03415, SYM03569	
r421	alkis	Korrektur Zuordnungspfeil SYM02004/SYM02005	
r420	alkis	Korrektur Zuordnungspfeil SYM02004/SYM02005	
r417	red sk10	Definition freier Symbolizer aus LayoutSymbolizers.mdl nach _SK10.mdl übertragen; Version auf 1.0 gesetzt	nein
r416	alkis	Korrektur AX_Halde.mdl	
r415	alkis	Korrektur Steg	
r414	sk50	#2240 (Korrektur zu Revision 168): SNR 71005 (für Symbolizer mit runden Linienenden) erneut eingefügt.	ja
r413	alkis	Korrektur Farben siehe Revisionen #678 (1945)/ #2837	
r412	alkis	Korrektur der Rule für Steg + SYM02530/SYM03637	
r411	red sk25	Farbwerte beim LayoutSymbolizers.mdl korrigiert	nein
r410	sk25	DRU 290 nochmals aufgrund der letzten mail vom 29.3.16 angepasst.	ja
r408	sk25	modifizierte Böschungsregeln u.a. zu #2305 auf Basis der Mail von Iris Fibinger vom 24.3.16	ja
r406	alkis	Ersteintrag	
r405	sk10	#2294 SN_101209_03a: AR ergänzen durch Gewässerstationierungsachse: Filterausruch in ALR 10075 erweitert	ja
r404	sk10	#2294 SN_101209_03a: AR ergänzen durch Gewässerstationierungsachse: PNR607 umformuliert; ALR 6310 gelöscht; ALR 10075 hinzugefügt (Gewässerstationierungsachse); Rules erweitert	ja
r403	sk10	#2308 SN_111011_01 AX_Boeschungflaeche.mdl und AX_Gelaendekante.mdl angepasst	ja
r402	sk10	redaktionelle aenderung	ja
r401	sk10	vergl. Rev 399,400 AX_BoeschungKliff.mdl entfernt, AX_Gelaendekante.mdl gesetzt	ja
r400	sk10	Wiederholung für Rev 399: Entfernen von AX_BoeschungKliff.mdl	ja
r399	sk10	AX_BoeschungKliff.mdl entfernt	ja
r398	sk10	#2606 MV_110218_01; Straßenbahn auf eigenem Bahnkörper; ALR 4700 angepasst; ALR 4705 eingefügt; LineSymbolizer 33400 eingefügt; Abkuerzungen LIEGT_(NICHT)_AUF_STRASSE eingefügt	ja
r397	sk10	#2483 BW_121017_01c: Darstellung von Brücken zu Schmalspurbahnen ändern (Signaturen): PNR in ALRn 4860, 4870, 4914, 4915 geändert (367 -> 369); Synopsis von PNR 367, 369 angepasst	ja
r396	sk10	#2606 MV_110218_01; Straßenbahn auf eigenem Bahnkörper; ALR 4700 angepasst; ALR 4705 eingefügt; LineSymbolizer 33400 eingefügt; Abkuerzungen LIEGT_(NICHT)_AUF_STRASSE eingefügt	ja
r395	sk10	#2483 BW_121017_01c: Darstellung von Brücken zu Schmalspurbahnen ändern (Signaturen): PNR in ALRn 4900, 4910, 8682 geändert (367 -> 369); Synopsis von PNR 367, 369 angepasst	ja
r394	sk10	#2477 BW_121017_01a: Ändern der Darstellung von Brücken zu Schmalspurbahnen: Ableitungsregeln gelöscht	ja
r393	sk10	#2236 SH_140428_01: DTK-Beschriftung prüfen: Untergrenze für Beschriftung "NSG + Name" eingefügt; neue ALR für Beschriftung "NSG"	ja
r392	sk10	#2601 ALR 10481 Böschungfläche angepasst	ja
r391	sk10	#2703 BB_130109_01b Schraffurlänge Böschungen DRU 741-745 geändert #2482 BW_121017_01b keine Änderung #2226 AR 3220, 3225 entfallen, AR 6342 Abfrage ZUS gelöscht, AR 6343, 6344 gelöscht DRU 369 geändert	ja
r390	sk10	#2512 BW_130221_01: DPR von AX_Bahnstrecke im Tunnel mit BKT=1202 (U-Bahn) ändern: DPR von in Tunneln liegenden Konturen von 20 auf 48 erhöht	ja
r389	sk100	#2307 SN_110930_01: Regeln zu Darstellung von AX_BoeschungKliff und DRU00290 angepasst.	ja
r388	sk50	Zu #2306: AX_Gelaendekante.mdl eingecheckt.	ja
r387	sk10	#2392 TH_140331_01: (Ausrichtung der Felssignatur) PNR 720 ergänzt durch: "Die Signatur wird verlauforientiert senkrecht auf der Kontur präsentiert. Der Bezugspunkt liegt hangaufwärts."	ja
r386	sk10	#2330 SN_120521_01: Darstellungspriorität von Duchfahrten auf 49 geändert	ja
r385	sk10	#2241 ST_131115_01a: Beschreibung zu SNR 71000, 71005 geändert	ja
r384	sk50	#2306 SN_110930_01: (Böschungen mit oder ohne Böschungfläche) Gelöscht: AX_BoeschungKliff.mdl und AX_Boeschungflaeche.mdl. Neu hinzugefügt AX_Gelaendekante.mdl, ergänzt in Rules.mdl. Geänderte AR 6341-6344. Neue AR 6346. Geänderte ...	ja
r379	red sk10	Schreibfehler in Synopsen beseitigt	nein
r378	sk10	in ALR 8721 PNR korrigiert (115 statt 122)	ja
r377	red sk10	fn:upper-case bei labelText ergänzt, wenn die Signatur ausschließlich in Versalien präsentiert werden soll	nein
r376	sk10	bei displacementX und displacementY die Vorzeichen umgekehrt (Wasserfall, Steine, Schotter, Geröll)	ja
r372	sk50	#2636 MV_140218_01: (Beschriftung Naturpark) Neue AR 7460, 7465 eingefügt. In AR 7470 in Filter FLB < 50km2 (Obergrenze) eingefügt.	ja
r371	sk50	#2685 NI_140131_01a, siehe auch #2163: (Brücke mit WEG_LIEGT_DARUNTER) Beschreibung der PNR 375 geändert: "Rechts und links der Geometrie des REOs des Bauwerks ist jeweils eine parallele Linie an die Kontur des über der Brücke liegen...	ja
r370	sk50	#2686 NI_140131_01b: (SNR 35770 Beschreibung "Wirtschaftsweg") In SNR 35770 aus Beschreibung "Wirtschaftsweg" entfernt.	ja
r369	sk50	#2734 BB_150126_01: (Fahrwegachse auf DammWallDeich) AR 6430 und 6570 gelöscht. In AR 6420 und 6560 Attribut funktion entfernt. In AR 6560 die PNR von 555 auf 535 geändert. In PNR 535 Anwendungsfall geändert von "an Hauptwirtschaftsw...	ja
r368	sk50	#2662 NI_120111_01a: (Bezugspunkt für Wasserfall) In SNR 52410 displacementX von 0 auf -37 geändert (vgl. auch #2665).	ja
r365	sk100	#2759 SN_130812_08: Darstellung von Text neben Symbolen - 2. Teil	ja

r364	red sk25	DRU 608 Beschreibung korrigiert	nein
r363	sk50	#2627 NI_101209_27: (AX_Turm mit BWF 1002 Kirchturm, Glockenturm) Aus AR 4310 BWF 1002 (Kirchturm, Glockenturm) entfernt.	ja
r362	sk50	#2665 NI_120111_01b: (Zickzacklinie Wasserfall) In PNR 513 wurde der Abstand des Einzelsymbols für die Linienbemusterung auf 80/100mm geändert (vorher 113/100mm).	ja
r361	sk50	#2681 NI_130125_01: (Harmonisierung PNR 120 und 127) Abstände geändert für folgende PNR: 117: Von 75/100mm in 62.5/100mm 120: 140/100mm (Breite) und 180/100mm (Länge) in 125/100mm (Breite) und 165/100mm (Länge) 124: Von 50/100mm in 3...	ja
r360	red sk25	SYM 24100 Description angepasst. Synagoge, Gotteshaus, Moschee, Tempel, Kloster	nein
r359	sk50	#2681 NI_130125_01: Entsprechend dem Umlaufbeschluss #2681_UB01 in AR 5272 und 5273 SNR in 53320, 53321 und 53322 (vorher 53210, 53211, 53212) geändert.	ja
r358	sk50	#2758 SN_130812_08: (Darstellung von Text und Symbol übereinander) Neue PNR 911 ergänzt. Für folgende AR die PNR auf 911 gesetzt: AX_IndustrieUndGewerbeflaeche: 130-170, 210 AX_Bergbaubetrieb: 298-350 AX_SportFreizeitUndErholungsfla...	ja
r357	sk25	#2414 Untergrenzen bei Damm und Einschnitt entfernt	ja
r355	sk50	#2744 NI_140820_01: (Flächenförmiger Staudamm) Aus AR 5820 AP_Darstellung und Standardpräsentation entfernt.	ja
r354	sk50	#2748 NI_150126_01: (Spundwände) In AR 4725 expression ergänzt durch "and fn:not(funktion)". Neue AR 4727 ergänzt mit funktion = 1000 (Hochwasser-, Sturmflutschutz) und SNR 61200.	ja
r352	sk10	#2296 SN_110209_2 Function IST_FURT gelöscht, DRU 990 eingefügt #2516 BW_130221_03 Rules 4070, 4080 erweitert, Rules 8983, 8984 gelöscht, Rules 8985 und 8986 gelöscht, Function WEG_LIEGT_DARUNTER geändert #2161 NW_120823_01 Function ...	ja
r351	sk10	#2073 BW_110405_01 Straßenkennung A, B, E in Rules eingefügt	ja
r350	sk10	#2469 BW_120413_01 Rules 8845, 8895 für ZNM bei Straßenverkehrsanlage eingefügt	ja
r349	sk10	#1995 Werte 1300 und 1600 bei AX_DammWallDeich gelöscht #1996 dito für Einschnittregeln #2409 SN_140310_01 Function FSZ_UEBER4 gelöscht	ja
r348	sk10	#2413 SN_140325_01 Rules AX_DammWallDeich HHO-Abfrage Untergrenze entfernt	ja
r347	sk50	#2676 NI_120330_05: (Hafenbecken - Schriftzusatz "Hafen") Geänderte Regeln ergänzt durch ADF=4720 (Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz): 7790-7860 Neue Regeln für ADF=9450 (Hafenbecken): 7845, 7855, 7865 (Name), 7867 (kein Name f...)	ja
r346	sk10	#2470 BW_120524_01 siehe #2072, #2476 BW_121011_01 in allen Rules Functions HOCHBAHN HOCHSTRASSE entfernt	ja
r345	sk10	#1816 Rules gelöscht (3300.x-3330.x und 3510.x-3540.x und 3710.x-3760.x)	ja
r344	sk10	#1982 Rule 8924 und 8925 ergänzt, #2705 siehe #1982, #2510 BW_130218_02 Präsentation Fußwegunterführung	ja
r343	red sk50	#2668 NI_120330_01: (Beschreibung ergänzen) Bei SNR 53300 Beschreibung durch "Bauwerk im Verkehrsbereich (Schleusenkammer)" ergänzt.	nein
r342	sk50	#2619 RP_101208_01: (Fehlende AR für stehendes Gewässer) AR 4100 ergänzt durch Abfrage FLB >= 0.005km2, aus AR 4090 (für FLB < 0.005km2) Abfrage nach HYD entfernt.	ja
r341	sk50	#2611 MV_120720_01: (SIT "Furt") Neue AR 5275 ergänzt für AX_Strassenverkehrsanlage mit art=2000.	ja
r340	sk50	#2612 MV_120720_02: (Schriftzusatz "Museumsbahn") Neue AR 2065. Angepasste AR für Spurweitenauswertung der Museumseisenbahn: 2070-2210, 2250-2330, 2365-2400.	ja
r338	sk50	#2616 MV_120720_04: (Signaturen für Hafenbecken, Überlagerungsfläche) SNR 34410, 34411 und 34415 gelöscht. Aus SNR 34420, 34421, 34425 die Beschreibung "[der] Grundfläche" entfernt.	ja
r337	sk50	#2610 MV_120330_01: (Abkürzung für Personenfähren < 60m) In AR 6270 expression so angepasst, dass alle Arten des Schiffsfahrverkehr ausgewertet werden AUßer Personenfähre (1730). Neue AR 6271 und 6275 ergänzt für die Auswertung von P...	ja
r336	sk50	#2514 BW_130221_01: (DPR von Bahnstrecke im Tunnel) In AR 2370, 2380, 2400, 2410 die DPR von 20 auf 48 geändert.	ja
r335	sk50	#2240 ST_131115_01a: (Signatur Truppenübungsplatz von Fläche in Kontur). SNR 71000 geändert.	ja
r334	sk50	#2496 BW_121029_01a und b: (Straßenverkehr und Bahnverkehr) In AR 915, 916 und 2030 DPR von 2 auf 1 geändert.	ja
r333	sk50	#2479 BW_121017_01a: (Darstellung von Brücken zu Schmalspurbahnen ändern) AR 2260, 2270, 2350, 2360 gelöscht.	ja
r332	sk50	#2394 TH_140331_01: (Ausrichtung der Felssignatur) PNR 720 ergänzt durch: "Die Signatur wird verlaufsorientiert senkrecht auf der Kontur präsentiert. Der Bezugspunkt liegt hangaufwärts."	ja
r331	sk50	#2361 TH_130205_01: In AR 3720 expression ergänzt durch "fliessrichtung and " und PNR 608 umformuliert (mit bekannter Fließrichtung).	ja
r330	sk10	#1952 AX_Flugverkehrsanlage (L) - SNR in 34271 geändert, #2332 SN_120816_01 SNR 30023 und 30028 Farbe weiß in wiesengrün geändert	ja
r329	sk10	#2367 TH_130425_01 Rules 5201ff. "Flugplatz" vorangestellt, Rules 5081-5150 "Flughafen" vorangestellt	ja
r328	sk10	#2072, #2470, #2476: Darstellung von Hochbahnen und Hochstraßen wie Brückendarstellung	ja
r327	sk10	#2508 BW_130218_01 Rule 12950 geändert (Name Objekt (P)), Rule 12955 eingefügt (Name Objekt (L))	ja
r326	sk10	#2733 BB_150205_01 Rules 5070 und 5080 geändert, #2072 BW110224_03 Rules 3300-3500 BWF=1830 ergänzt, Rules 3510-3700 gelöscht, Rules 4840-4915 BWF=1830 ergänzt, Rules 4920-4995 gelöscht	ja
r325	sk50	#2711 BB_130206_01: In AR 560-590 Funktion 4110 (Golfplatz) aus der Abfrage entfernt. In AR 680-710 Schriftzusatz "Golf" in Schriftzusatz "Golfplatz" geändert.	ja
r321	red sk50	#2358 (Korrektur zu Revision 203): Korrektüreinspielung der Symbolizer.mdl	nein
r320	sk25	#2353 und #2357 RUL5150 geändert, DRU 130 description geändert, Funktion IST_DURCHLASS geändert, SYM51310 geändert - aber keine Längenauswertung definiert	ja

r319	sk10	AX_Gelaendekante.mdl zugefügt	ja
r318	sk10	_SK10.mdl angepasst	ja
r316	sk50	#2276 NW_150218_01b: PNR 350 so geändert, dass Lücke am Anfang und Ende auf 70/100mm liegt.	ja
r315	sk50	#2271 NW_150218_01a: Pfadbeschreibung von SNR 26401 geändert (Bezugspunkt 0,0 liegt jetzt auf Scheitel des Halbkreises).	ja
r312	sk100	#2759 SN_130812_08: Darstellung von Text neben Symbolen	ja
r311	sk10	#2741 BB_150206_01 rules 4914, 1915 und 4994, 4995 Museumsbahn mit Brücke, #2491 BW_121022_01b Rule 9540 DRU 314 gelöscht, #2484 BW_121022_01a: siehe #2614 und 2491, #2614 MV_120720_03 siehe #2491, #2634 MV_140218_01 Rules 12588 und ...	ja
r310	sk50	#2069 BB_110218_05: Ergänzung aus 34. Sitzung: In AR 4542 DPR geändert. Fläche von 13 auf 14, Kontur von 14 auf 15.	ja
r309	sk50	#2415 SN_140325_01: Aus folgenden AR 6350, 6360, 6380-6480 wurde die Untergrenze von Objekthöhe entfernt. AR 3670 Objekthöhe korrigiert "> 12m" auf ">= 12m".	ja
r308	sk10	#2799 Darstellung von Gebäuden entsprechend AK-GT-Beschluss 28/05	ja
r307	sk50	#2262 NW_150210_02: In AR 2587 SYM81900 in SYM82190 geändert.	ja
r306	sk10	#2404 SN131011_01 Rules 4880.0,4880.1 und 4890.0,4890.1 ergänzt (Brücken bei Museumsbahn)	ja
r305	sk50	#2411 SN_140320_01: Auswertung von HHO aus AR 4420 entfernt.	ja
r304	sk50	#1993: Bezüglich Eigennamen von AX_Vegetationsmerkmal: AR 5940 gelöscht. In Regeln 5970, 5980 und 5990 Auswertung nach BWS entfernt.	ja
r303	sk10	#2682 NI_130213_01: neue Funktion KEIN_FRIEDHOF definiert und bei AX_Vegetationsmerkmal eingefügt	ja
r302	sk100	#2416 SN_140325_01: DWD - HHO < 6m entfernt	ja
r301	sk10	#2669 NI_120330_02: neue PNR für Gebüsch (Vegetationsmerkmal) auf Moor	ja
r300	sk25	Funktion IST_DURCHLASS Fehlerkorrektur (eine Relation statt keine Relation)	ja
r299	sk10	#2625 NI_101209_27: in ALR 7170, 7260 BWS=1002 entfernt	ja
r298	sk25	#2626 RUL 6010 auch hier die bauwerksfunktion BWS 1002 entfernt	ja
r297	sk25	DRU 720 Description geändert	ja
r296	sk100	#2395 TH_140331_01: DR720 ergänzt - Ausrichtung der Felssignatur an linienhaften Objekten	ja
r295	red sk50	Kopierfehler in Functions.mdl i.V.m. IST_DURCHLASS bereinigt.	nein
r294	sk10	#2518 BW_130315_01: Funktionen IST_DURCHLASS/KEIN_DURCHLASS harmonisiert mit SK25 und SK50	ja
r293	sk10	#2336 NI_120111_01b: PNR für Wasserfall (Linie/Fläche) geändert	ja
r292	sk25	#2478 Darstellung von Brücken zu Schmalspurbahnen geändert	ja
r291	sk25	#2747 Regeln für Mauer und Spundwand verändert	ja
r290	sk25	#2739 DRU Klassenuntergrenzen bei AX_DammWailDeich angepasst	ja
r289	sk25	#2272 DRU 350 und DRU 352 Ringwall Linienmuster angepasst	ja
r288	sk10	#2679 NI_130125_01: PNR 120: Abstandsmaß geändert	ja
r287	sk100	#2656 NI_111011_01: Regeln für Wald und Gehölz als Vegetationsmerkmal ergänzt	ja
r286	sk25	#2683 Funktion KEIN_FRIEDHOF ergänzt (Wald als AX_Vegetationsmerkmal auf AX_Friedhof)	ja
r285	sk25	#2680 DRU 117 120 124 127 - Abstandsmaße korrigiert bei Schiffshebewerk, Kammerschleuse	ja
r284	sk10	#2674 NI_120330_05: Schriftzusatz "Hafen" und SonstigesRecht für Hafenbecken	ja
r283	sk100	#2745 NI_140820_01: Flächenförmiger Staudamm: AP_Darstellung und Standardpräsentation entfernt	ja
r282	sk10	#2648 NI_110218_15: Anpassung i.V.m. WEG_LIEGT_DARUNTER für SK100	ja
r281	sk25	#2649 NI_110218_15: Anpassung i.V.m. WEG_LIEGT_DARUNTER für SK100	ja
r280	sk50	#2650 NI_110218_15: Anpassung i.V.m. WEG_LIEGT_DARUNTER für SK100	ja
r279	sk100	#2651 NI_110218_15: Anpassung i.V.m. WEG_LIEGT_DARUNTER für SK100	ja
r278	sk10 sk25 sk	#2648-2651 NI_110218_15: Anpassung i.V.m. WEG_LIEGT_DARUNTER für SK100	ja
r277	sk10	#2674 NI_120330_05: Schriftzusatz "Hafen" für Hafenbecken; ALR ergänzt, Beschreibung in Symbolizers erweitert	ja
r276	red sk10	#2660: Schreibfehler bei SYM52401 beseitigt, Bezugspunkt bei SYM52400 auf "0 0" zurückgesetzt	nein
r275	red sk25	#2667 SYM53300 Description (Bauwerk im Verkehrsbereich (Schleusenkammer)) ergänzt	nein
r274	sk25	#2664 DRU 512 und DRU 513 angepasst, #2661 SYM 52401 Bezugspunkt angepasst (Wasserfall)	ja
r273	sk25	#2626 RUL 5920 Kirchturm, Glockenturm entfernt	ja
r272	sk25	#2513 SYM 35700 zIndex bei Tunnel von 20 auf 48 erhöht - betrifft mehrere RUL von Bahnstrecke, Fahrwegachse, Gleis, Strassenachse und WegPfadSteig	ja
r271	sk25	#2495 zIndes von 2 auf 1 gesetzt - betrifft RUL 1930 und RUL 3390 (Straßen- und Bahnverkehr im Tunnel)	ja
r269	sk25	#2798 RUL bei AX_Gebaeude - Zuordnung der GFK geändert (Gebäudeflächen rot/grau angepasst)	ja
r268	sk25	#2406 RUL - Schriftzusätze "Parlament, Rathaus, Hochschule" ergänzt	ja
r267	red sk25	#2393 DRU 720 Beschreibung geändert	nein
r266	sk25	#2360 RUL 5260 und mehrere DRU - Fließrichtungspfeile nicht darstellen, wenn FLR = false	ja
r265	sk10	#2793 PNR915 bis 940 aus SK25 übernommen (Vorarbeit für GID7.0)	ja
r263	sk25	#2344 neue DRU 910 vergeben >>>> das hat aber zur Folge, dass wir die für GID/ vorgesehene DRU 910 (Linienversatz bei den Schutzgebieten) umbenennen müssen >>>> ich habe dafür jetzt die PNR 915 verwendet	ja
r262	sk25	RUL 9061 und RUL 9062 geändert - AX_Boeschungsfläche	ja
r261	sk25	#2344 DRU 911 ergänzt bei mehreren RUL zu Bauwerken, Bergbau, Flugverkehr, Grenzübergang, Platz, Sport, ...	ja
r260	sk25	#2305 RUL zu Böschungsfläche, ... noch zu # 2344 DRU 911 bei mehreren RUL ergänzt	ja
r259	sk25	#2305 neue RUL für AX_Gelaendekante >>> dafür kann AX_BoeschungKliff entfallen	ja
r258	sk10	#2343 SN_130812_08: Darstellungskonflikte Text <-> Symbol bereinigt	ja

r257	sk10	#1977: Beschriftung von Schöpfwerken (Bauwerk)	ja
r255	sk25	#2297 DRU 990 neu definiert für Linienverscheidung von Verkehrsweg mit Furt (RUL 7490)	ja
r254	sk25	#2295 RUL 5080 geändert und RUL 5085 neu - Neue Regeln für Gewässerstationierungsachse	ja
r253	sk25	#2293 RUL 233 für Schornstein im Gebäude und RUL 234 für Turm im Gebäude - neue Regeln ergänzt	ja
r252	sk25	#2162 RUL 3011 geändert, mehrere DRU geändert wg. LIEGT_NICHT_UEBER_GEWAESSER	ja
r251	sk10	#1992: ALR für Eigename bei AX_Vegetationsmerkmal vereinfacht	ja
r250	sk25	#2070 RUL 6615 Regel für Stadion ergänzt, zIndex bei RUL 6590 geändert	ja
r249	sk25	#1983 RUL 7612 und RUL 7614 neu - WegPfadSteig im Tunnel	ja
r248	sk25	#2342 RUL 90, 100, 190, 200 geändert - Darstellung von Schloss/Burg	ja
r246	sk25	#2368 - Änderung der Ableitungsregel Name beim Flugverkehr	ja
r245	sk25	#2509 RUL für die Auswertung von Namen zu AX_Denkmalenschutzrecht mit ADF=2810 Archäologisches Denkmal ergänzt	ja
r244	sk25	#2670 DRU 425 neu für Gebüsch, betrifft auch RUL 8590	ja
r243	sk25	#1946 RUL 8352 neu - PW ergänzt	ja
r242	sk25	#2493 DRU geändert bei AX_Turm 103 statt 100 - Schriftzusatz bei fl. Objekt und punktf. Symbol	ja
r241	sk25	#2672 RUL 560 und RUL 570 geändert	ja
r240	red sk25	SYM 60900 description korrigiert	nein
r239	sk25	#2740 Klassenaufteilungen für Böschungen angepasst	ja
r238	sk25	#2345 RUL 7865 Name_FKT in Name_BWF geändert	ja
r237	sk25	#2346 RUL 6585 neu für Wildgehege	ja
r236	sk25	#2615 RUL 8120 - (bei Regel für lin. Anleger DRU 314 entfernt)	ja
r235	sk25	#2613 RUL 3425 neu - SIT "Museumsbahn ergänzt	ja
r234	sk10	#2660 NI_120111_01a: Bezugspunkt bei Symbolen geändert (Wasserfall)	ja
r233	sk10	#2071 BB_110218_05: Regel für Stadion (flächenförmig) ergänzt, inkl. neuem Symbol	ja
r232	sk25	#2673 RUL 2760 geändert - Fußgängerzone ohne BRF	ja
r231	sk25	#2237 RUL 10910 entfernt, RUL 10980 geändert - Name Bei NSG	ja
r230	red sk25	#2242 Grenze eines Truppenübungs-, Standortübungsplatzes	nein
r229	sk25	#2507 NAM und Schriftzusatz für Abbaugut ergänzt	ja
r228	sk25	#2675 RUL 5505 und RUL 11330 neu - Schriftzusatz "Hafen" ergänzt	ja
r227	sk25	#1978 RUL 2860 bis RUL 2890 gelöscht	ja
r226	sk25	#2078 RUL 5870 geändert - nur noch ein Symbol im Emit	ja
r225	sk25	#2171 SYM 85810 COL geändert in bachblau	ja
r224	sk25	#1991 RUL 8420 entfernt, RUL 8450 bis RUL 8470 geändert - NAM bei Vegetationsmerkmal	ja
r223	sk25	#1953 RUL 7990 geändert (SYM 34251 statt 35251)	ja
r222	sk25	#2710 RUL 1742ff geändert (SIT Golfplatz statt Golf)	ja
r221	sk25	#2228 RUL 6735 und RUL 6745 neu - Flächenf. Befestigung, Ringwall, Schanze	ja
r220	sk25	#2702 RUL 8630 gelöscht - Gras nur in wiesengrün und ohne Flächenmuster	ja
r219	sk25	RUL 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 - die Bezeichnung direkt als substring in die expression eingetragen, DRU 611 bis 615 entfernt	ja
r218	sk25	#2082: DRU 730 entfernt - betrifft mehrere RUL - generell Symbole bei punktf. Objekten mit Standardpräsentation	ja
r217	sk100	#2677 NI_120330_05: Hafenbecken NAM und Schriftzusatz 'Hafen'	ja
r216	sk25	#1956 RUL 20, 135, 160, 230 neu bzw. geändert, SYM 24100 neu - Gotteshaus: Regel und Symbol ergänzt	ja
r212	sk100	#2712 BB_130206_01 Schriftzusatz "Golfplatz"; NAM entfernt	ja
r211	sk100	#2637 MV_140218_01 Ergänzung Beschriftung NAM Schutzgebiete	ja
r210	sk10	#2746 NI_150126_01: Unterscheidung für Mauer ohne/mit Hochwasserschutz eingefügt	ja
r209	sk10	#2742 NI_140820_01: Schreibfehler in Attributwert behoben	ja
r207	sk50	#2378 TH_130502_01: Kasernen in der DTK50 darstellen. GFK 3073 in AR 20 ergänzt.	ja
r204	sk50	#2355 TH_130127_01b: _SK50.mdl ergänzt durch freien Symbolizer 52500	ja
r203	sk50	#2358 TH_130127_01b: Signatur für Linienverlauf der Durchlässe definieren. Neuen Symbolizer 52500 eingefügt.	ja
r202	sk100	#2633 MV_130517_01 labelText Höhenpunktzahl angepasst	ja
r198	sk100	#2164 NW_120823_01 Regeln für AR-Abkürzung WEG_LIEGT_DARUNTER angepasst.	ja
r195	sk10	#2506 BW_130206_01: Name und Schriftzusatz für Abbaugut führen	ja
r194	sk50	#2370 TH_130425_01: Ergänzung des Namens bei AX_Hafen durch Schriftzusatz 'Hafen'.	ja
r193	sk100	#2624 RP_111111_04 DRU00390 um Teilsatz ergänzt.	ja
r192	sk50	#2370 TH_130425_01: Ergänzung des Namens bei Flugverkehr durch Schriftzusatz 'Flughafen' und 'Flugplatz'. [red sk50] Änderung der Regelnummerierung wegen Ergänzung neuer Regeln: 2537->2540, 2538->2545, 2539->2550, 2540->2555, 2550->2...	ja
r191	sk100	#2497 BW_121029_01a DPR bei AX_Bahnverkehr und AX_Strassenverkehr im Tunnel heruntergesetzt	ja
r190	red sk10	#2689 NI_110509_06: Beschreibung zu SYM35790 geändert	nein
r189	red sk10	#2698 BB120323_01: Beschreibung SNR 33200 geändert	nein
r188	sk100	#2515 BW_130221_01 DPR für alle Tunnel geändert (DPR 20 -> 48)	ja
r187	sk10	#2701 BB_121026_01: Gras ohne Flächenmuster	ja
r186	sk10	#2709 BB_130206_01: Schriftzusatz "Golfplatz" überarbeitet	ja
r184	sk10	#2404 SN_140509_01 Rules 5070.0 und 5080.0 geändert (SNR 35901 in SNR 35890)	ja
r183	sk100	#2370 TH_130425_01 Änderung der AR "Name" bei AX_Flugverkehr und AX_Hafen	ja
r181	sk100	#2488 BW_121022_01b In DesignRules.mdl DesignRule 314 gelöscht.	ja
r180	sk100	#2487 BW_121022_01a Aus AR 4510 die DesignRule 314 entfernt.	ja
r178	sk10	#2666 NI_120330_01 Schiffshebewerk Beschreibung ergänzt, #2330 SN_120521_01 Durchfahrt, DPR von 20 auf 49 geändert	ja
r176	sk100	#2412 SN_140324_01: Vergleichszeichen bei BRO geändert	ja
r175	sk100	#2362 TH_130205_01: Fließrichtungspfeil nur, wenn Fließrichtung = TRUE - 2. Teil	ja

r174	sk100	#2362 TH_130205_01: Fließrichtungspfeil nur, wenn Fließrichtung = TRUE	ja
r173	sk50	#2231 ST_130813_01: PNR 522 geändert, so dass der Abstand der Querstriche 45/100mm beträgt.	ja
r172	sk50	#2737 BB_140710_01: Ringwall - PNR: Neue PNR352 eingefügt	ja
r171	sk50	#2229 ST_130315_01: Neue AR 4675 für flächenhafte historische Bauwerke (Fliehbürg, Ringwall, Schanze) ergänzt. Neue PNR 352 für Bemusterung der Flächenkontur ergänzt.	ja
r170	sk10	#2494 BW_121029_01a und b: DPR von Bahnverkehr und Strassenverkehr (Flächen) auf 1 geändert	ja
r169	sk10	#2450: Filterausdruck angepasst (multiple Abfragen) für AXBahnstrecke, AXGebietsgrenze, AX_SchiffahrtlinieFahrtverkehr	ja
r168	sk50	#2240 ST_131115_01a: SNR 71000 von AreaSymbolizer auf LineSymbolizer geändert. SNR 71005 (für Symbolizer mit runden Linienenden) neu eingefügt.	ja
r167	sk10	#2418 SN_140512_01: weiße Innenfläche zu SYM26110 (Kran) hinzugefügt	ja
r166	sk10	#2405 SN_140203_01: SNR für Turm im Gebäude in 25400 geändert	ja
r165	sk10	#2359 TH_130205_01: Fließrichtungspfeil nur, wenn Fließrichtung wahr	ja
r164	red sk10	#2356 TH_130127_01b: -description um "Durchlass" erweitert	nein
r163	sk10	#2353 TH_130127_01a: ALR ergänzt; Darstellung Durchlass, wenn Länge >= 1000m	ja
r162	sk10	#2351 TH_120823_01: ALR für Historisches Bauwerk (punktförmig) ergänzt	ja
r161	sk10	#2345 SN_130812_09: ALRn für Beschriftung für Wildgehege ohne Namen eingefügt	ja
r160	sk50	#2217 SH_130506_01 und NI_120330_07: SNR 80640 für Schriftzusatz für Landgemeinden mit EWZ < 500 ergänzt. Klassengrenzen von SNR 80540 geändert auf 500 <= EWZ < 1000.	ja
r159	sk10	#2492 BW_121025_01: PNR100 in PNR103 für Symbol geändert, wenn auch Schrift vorhandenSchrift	ja
r158	sk10	#2492 BW_121025_01: PNR100 in PNR103 für Symbol geändert, wenn auch Schrift vorhandenSchrift	ja
r157	sk50	#2172 NW_130822_01: Für SNR 85810 Farbe von schwarz auf bachblau geändert.	ja
r156	sk100	#2446 Darstellung Kirchturm angepasst	ja
r155	sk100	#2292 SN_101130_12a AX_Fliessgewaesser Auswertung Zustand 2100	ja
r153	sk50	#2093 BW_110810_01: Filterausdruck in AR 4310 geändert (multiples Attribut bauwerksfunktion berücksichtigt).	ja
r152	sk100	#2243 ST_131115_01a Beschreibung der SYM71000 und SYM71005 angepasst	ja
r151	sk100	#2230 AR für flächenförmige Objekte 51007 - Fliehbürg, Ringwall, Schanze ergänzt	ja
r150	red sk10	#2227: bei DRU00352 -rulesToConsider eingefügt	nein
r149	sk50	#1985 AX_WegPfadSteig und AX_Gleis im Tunnel: Tunnellinie erst ab 300m abgeleitet. Für AX_WegPfadSteig AR 5411 gelöscht, neue ARn 5352, 5354 erstellt. Für AX_Gleis AR 5523 gelöscht, neue ARn 5516, 5518 erstellt	ja
r148	sk10	#2227: neue DesignRule 352 definiert und eingefügt	ja
r147	sk50	#1980 Brückenlänge bei WEG_LIEGT_DARUNTER irrelevant. In Ableitungsregeln 1691 und 1811 "LGO <= 350m" gelöscht.	ja
r146	sk50	#1979 Brückenlängen harmonisieren. "LGO > 350m" in "LGO >= 350m" geändert.	ja
r145	sk50	#1949 Falsche SNR in der Ableitungsregel 5630. SNR 35251 geändert in 34251.	ja
r143	sk10	#2341 SN_130812_07: SNR geändert	ja
r142	sk10	#2337 SN_130812_05: Labeltext von Name_GFK geändert	ja
r141	sk10	#2227 ST_130315_01: flächenförmige ALR ergänzt	ja
r140	sk10	#2224 ST_120815_03: ALR 6343.0, 6344.0 gelöscht	ja
r139	sk10	#2223 ST_120815_02: überflüssige Attributabfrage gelöscht	ja
r138	sk10	#2218 ST_100820_01: Schriftzusatz geändert	ja
r137	sk10	#2170 NW_130822_01: Farbänderung Tiefenzahl	ja
r136	sk10	#2079#2080 BW120330_02: PNR 730 und Formulierung "geographisch Nord" entfernt	ja
r135	sk10	#2079 BW_120330_02: Description und zweites Emit in ALR 7120 gelöscht	ja
r134	sk10	#1977: ALR für Schöpfwerk entfernt	ja
r133	sk10	#1954 BKG110222_01: Gotteshäuser anderer Religionen hinzugefügt (ALR, Symbolizer)	ja
r132	sk50	#2555 BW_140514_06: Zahlendreher bei Rule 7750 in der DesignRule: 750 statt 705	ja
r131	sk50	#2489 BW_121022_01b: In DesignRules.mdl DesignRule 314 gelöscht.	ja
r130	sk50	#2486 BW_121022_01a: Aus AR 5680 die DesignRule 314 entfernt.	ja
r128	sk100	#2173 Tiefenzahl im Gewässer in Bachblau geändert	ja
r127	sk100	#2139 Brückenlängen harmonisiert	ja
r126	sk100	#2094 BW_110810_01 AX_Turm - bauwerksfunktion -> Kardinalität berücksichtigt	ja
r125	sk100	#2086 BW_120330_02 DesignRule 730 gelöscht und "Ausrichtung nach geographisch Nord" entfernt	ja
r124	sk100	#2085 BW_120330_02 DesignRule 730 aus den Regeln gelöscht	ja
r122	sk100	#1987 AX_WegPfadSteig und AX_Gleis - im Tunnel - AR angepasst	ja
r121	sk100	#2076 BW_110405_01 Auswertung Straßennamenkurzbez. für A, B-, L-Straßen aus PNR in AR übernommen - 2. Teil	ja
r120	sk100	#2076 BW_110405_01 Auswertung Straßennamenkurzbez. für A, B-, L-Straßen aus PNR in AR übernommen	ja
r119	sk100	#1981 Abfrage LGO bei WEG_LIEGT_DARUNTER gelöscht	ja
r118	sk100	#1950 Flugverkehrsanlage - SYM korrigiert (neu: SYM34251)	ja
r115	sk50	#2151 Regeln 8490-8550 gelöscht, da ZNM in AX_Wohnplatz nicht erlaubt ist.	ja
r113	sk100	#1944 Regel für Bahnstrecke im Tunnel erweitert/angepasst	ja
r110	sk50	#2082 BW_120330_02 DesignRule 730 gelöscht und "Ausrichtung nach geographisch Nord" entfernt	ja
r109	sk50	#2081 BW_120330_02 DesignRule 730 aus den Regeln gelöscht	ja
r108	sk50	#1955 BKG_110222_01 Regeln und Symbol für Gotteshäuser anderer Religionen ergänzt, 2. Teil.	ja
r107	sk50	#2075 BW_110405_01 Auswertung der Straßenbezeichnungen über Regeln anstelle DesignRules	ja
r106	sk50	#1955 BKG_110222_01 Regeln und Symbol für Gotteshäuser anderer Religionen ergänzt.	ja
r105	sk50	#2069 BB_110218_05 Neue Regeln und neue Signatur für Stadion (51006, BWF 1440)	ja
r100	red sk10 sk2!	Synopsen für Schriftzusätze angepasst	nein

r99	red sk10 sk2!	Synopsen für die Objektbereiche Verkehr (42000) und Administration (70000) überarbeitet	nein
r98	red sk100	relief synopsen fertiggestellt	nein
r97	red sk50	relief synopsen erstellt. Ableitungsregel 2050 (ZNM bei AX_Bahnstrecke) gelöscht	nein
r96	red sk25	relief synopsen erstellt	nein
r95	red SK10 SK	Synopsis für Objektartengruppen "Vegetation" und "Gewässer" angepasst	nein
r94	red SK10 SK	Synopsis für Objektartengruppe "Siedlung" angepasst	nein
r93	red sk10	Relief Synopsen abgeschlossen	nein
r92	red sk10	Relief DammWallDeich, Einschnitt, Böschungen Synopsen erstellt	nein
r91	red sk50 sk1!	synopsis gem. 32. SK-Sitzung und TELKO vom 3.11.15 für Objektbereich 54000-57000 geändert	nein
r90	red SK10 SK	Synopsis für Objektartengruppe "Angaben zum Gebäude" angepasst	nein
r89	red sk10 sk2!	synopsis entspr. 32. SK-Sitzung und TELKO vom 3.11.15 Objektbereich 54000-57000 geändert	nein
r88	red sk25 sk5!	synopsis gem. Telko vom 03.11.15 für Objektbereich 54000 bis 57000 geändert	nein
r87	red sk25 sk5!	synopsis entspr. 32. SK-Sitzung und TELKO vom 3.11.15 Objektbereich 51000-53000 geändert	nein
r86	red sk10	synopsis entspr. 32. SK-Sitzung und Telko vom 03.11.15 - Objektbereich 53000 geändert	nein
r85	red sk25 sk5!	synopsis gem. Telko vom 03.11.15 Objektbereich 53001 geändert	nein
r84	red sk50	synopsis Objektbereich 53001 geändert	nein
r83	red sk25	synopsis Objektbereich 53002 - 53009 geändert	nein
r82	red sk25	synopsis Objektbereich 53001 geändert	nein
r81	red sk10	synopsis Objektbereich 52000 geändert	nein
r80	red sk10	synopsis Objektbereich 51000 geändert	nein
r79	red sk10 sk2!	synopsis Objektbereich 52000 geändert	nein
r78	red sk10 sk2!	synopsis Objektbereich 51000 geändert	nein
r77	red sk100	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r76	red sk100	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r75	red sk100	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r74	red sk100	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r73	red sk100	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r72	red sk100	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r71	red sk50	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r70	red sk50	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r69	red sk50	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r68	red sk50	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r67	red sk50	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r66	red sk50	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r65	red sk50	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r64	red sk50	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r63	red sk25	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r62	red sk25	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r61	red sk25	synopsis geändert entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r60	red sk25	synopsis angepasst entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r59	red sk25	synopsis angepasst entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r58	red sk25	synopsis angepasst entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r57	red sk25	synopsis angepasst entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r56	red sk25	synopsis angepasst entspr. 32. SK-Sitzung	nein
r55	red sk25	Anpassen der Rule-Synopsen für Objektbereich Verkehr (+ AX_Gleis) und Gebietseinheiten (70000)	nein
r52	red sk10	Synopse angepasst für AX_Gebietsgrenze.mdl	nein
r51	red sk10	Synopsen angepasst AX_Bahnstrecke.mdl	nein
r50	red sk10	Synopse angepasst für AX_Wohnplatz.mdl	nein
r49	red sk100	Synopse angepasst für AX_Wohnplatz.mdl	nein
r48	red sk100	Kommentar geändert	nein
r47	red sk100	Anpassen der Rule-Synopsen für Objektbereich Verkehr (+ AX_Gleis) und Gebietseinheiten (70000)	nein
r46	red sk10	Kommentar geändert	nein
r45	red sk100	Zusätzlich zu beachtende DesignRules: ... aus description gelöscht	nein
r44	red sk100	synopsis relief bearbeitet	nein
r43	red sk50	synopsis relief bearbeitet	nein
r42	sk100	#1948 BKG_110222_01 Gotteshäuser anderer Religionen ergänzen (31001, GFK 3045)	ja
r41	sk100	#1947 BB_110218_05 Neue Regel für Station (51006, BWF 1440) - 2.Teil	ja
r40	sk100	#1947 BB_110218_05 Neue Regel für Station (51006, BWF 1440)	ja
r39	red sk50	synopsis Relief	nein
r38	red sk25	synopsis relief	nein
r37	red sk10	synopsis relief	nein
r36	red sk10	Synopsis Objektbereich Relief [red sk25] Synopsis Objektbereich Relief	nein
r35	red sk10	Anpassen der Rule-Synopsen für Objektbereich Verkehr (+ AX_Gleis) und Gebietseinheiten (70000)	nein
r32	red sk50	Anpassen der Rule-Synopsen für AX_Platz	nein
r31	sk10	Rule.description durch Text aus erster Symbolizer.synopsis ersetzt	ja
r30	red sk50	Anpassung der Rule-Synopsen für AX_Fahwegachse	nein
r29	red sk50	Anpassung der Rule-Synopsen für die Objektbereiche Verkehr (+ AX_Gleis) und Gebietseinheiten (70000)	nein
r23	red sk25	Rule.description durch Text aus erster Symbolizer.synopsis ersetzt	nein
r22	red sk100	Rule.description durch Text aus erster Symbolizer.synopsis ersetzt	nein
r21	red sk50	Rule.description durch Text aus erster Symbolizer.synopsis ersetzt	nein
r12	sk50	Ersteintrag ATKIS SK50	ja
r2		Ersteinrichtung oberste Verzeichnisstruktur	